

Caso sospetto di COVID-19 che richiede esecuzione di test diagnostico:

- 1) Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse, difficoltà respiratoria) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi ecc...**
- 2) Una persona con qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a contatto con un caso probabile o confermato di COVID 19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi.**
- 3) Una persona con infezione respiratoria acuta grave e che richieda ricovero ospedaliero**

Continua....

Nell'ambito dell'assistenza primaria o nel Pronto Soccorso ospedaliero, tutti i pazienti con sintomatologia di infezione respiratoria acuta devono essere considerati casi sospetti.

**Si raccomanda di considerare, nell'ambito della valutazione clinica, anche sintomi non esclusivamente respiratori potenzialmente correlati a COVID-19)
es anosmia, ageusia, sintomi gastrointestinali, eruzioni cutanee, congiuntiviti**

**Età pediatrica, definizione di caso sospetto: ogni bambino/adolescente con :
febbre > 37,5 ascellare) e/o sintomi respiratori (rinite,tosse,e dispnea) e/o
sintomi gastrointestinali(vomito/diarrea) e/o rash cutaneo o congiuntivite e
senza un'eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica con o senza
contatto stretto di caso probabile o confermato di COVID nei 14 gg precedenti**

(PROCEDURA REGIONALE NUOVO CORONAVIRUS REV DEL 23 LUGLIO 2020)

DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO

- 1) Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID 19 (es stretta di mano)**
- 2) Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID 19 (es toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)**
- 3) Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID 19 a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti.**
- 4) Una persona che si è trovata in ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala attesa dell'ospedale) con un caso COVID 19 in assenza di DPI idonei.**
- 5) Una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a caso COVID 19**
- 6) Operatori sanitari.....**

Procedura Regionale nuovo Coronavirus (Rev del 23/07/2020)

CERTIFICAZIONE

Legge Regionale 24 gennaio 2020 n° 1 (abolizione obbligo presentazione certificato riammissione dopo assenza per malattia) Nota regionale n°345038 2_9_20.

- 1) AUTODICHIARAZIONE DEL GENITORE PER MOTIVI DI SALUTE (Indipendentemente dal numero di giorni 3; 5; o altri)**
- 2) ATTESTAZIONE DEL MEDICO CHE IL SOGGETTO HA SEGUITO IL PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO E DI PREVENZIONE PER COVID-19 CON TAMPONE NEGATIVO (Rapporto ISS COVID n° 58 del 28 agosto 2020 – Nota regionale n° 345038 del 2 settembre 2020)**
- 3) Certificato termine contumaciale di isolamento per soggetti positivi con valore di riammissione scolastica emesso dal Dipartimento di Prevenzione**
- 4) Termine di misura contumaciale della «quarantena» disposta dal Dipartimento di Prevenzione valida come riammissione in collettività**

AUTODICHIARAZIONE RIENTRO A SCUOLA

Il sottoscritto ecc.....

Consapevole di tutte le conseguenze ecc.....

Dichiara

Di aver contattato il medico curante e di essersi attenuto/a alle sue indicazioni per quanto riguarda la terapia e il numero di giorni di assenza da scuola. Il medico curante non ha ritenuto necessario l'esecuzione del tampone per SAERS-CoV-2

PAZIENTI CON FRAGILITA'

Gli alunni con «fragilità», cioè in presenza di patologie croniche, in situazione perciò di maggior rischio, hanno la priorità di screening in caso di segnalazione di positività di casi di COVID 19 nella struttura frequentata. Non è necessario richiedere la produzione di certificazione.

Sarà il curante che segue l'alunno a certificare, se ritiene necessario, le azioni e le misure idonee a porre in atto per tutelare l'alunno stesso.